


ADTJNR

D-Type Turning Tools with coolant

出水外徑車刀

ADTJNR零件拆解示意圖-僅供參考



① 刀片 Insert

② 墊片 Shim

③ 墊片螺絲 Shim Screw

④ 壓板 Clamp

⑤ 壓板彈簧 Clamp Spring

⑥ 壓板螺絲 Clamp Screw

⑦ O型環 O-ring


⑧ 止付螺絲 Coolant Plug

⑨ 轉接頭 Adapters


Turning Tools 外徑車刀

AACLN

95°



出水示意圖




Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th							
AACLNR-2020K12WP	CNMG1204	20	20	125	40	25	1/8"	SMC-432	CSF4010	CP-AX01	SP0813	CSH0516	CS9NQ CS9-3003	LW025 LW040
AACLNR-2525M12WP		25	25	150	36	32	1/8"							


WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

AATJN

93°



出水示意圖





Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th							
AATJNR-2020K16WP	TNMG1604	20	20	125	40	25	1/8"	SMT-323	CS40075	CP-AX01	SP0813	CSH0516	CS9NQ CS9-3003	TL-15 LW040
AATJNR-2525M16		25	25	150	40	32	1/8"							
AATJNR-2525M16WP		25	25	150	40	32	1/8"							

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

Turning Tools 外徑車刀

AATQN

105°




Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th							
AATQNR-2020K16WP	TNMG1604	20	20	125	40	25	1/8"	SMT-323	CSA40075	CP-AX01	SP0813	CSH0516	CS9NQ CS9-3003	TL-15 LW040
AATQNR/L-2525M16WP		25	25	150	40	32	1/8"							

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

AAWLN

95°






Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th							
AAWLNR-2020K08WP	WNMG0804	20	20	125	40	25	1/8"	SMW-432	CSF4010	CP-AX01	SP0710	CSH0516	CS9NQ CS9-3003	LW025 LW040
AAWLNR-2525M08		25	25	150	40	32	1/8"							
AAWLNR/L-2525M08WP		25	25	150	40	32	1/8"							

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

Turning Tools 外徑車刀

ADCLN

95°





Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	O-ring	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	⑦O型環	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th								
ADCLNR-2020K12WP	CNMG1204	20	20	125	40	25	1/8"	SMC-432	CSF4010	CP-D4AR1 CP-D4AL1	SP0816	CSB0620T	WSS3 WSA5015	CS9NQ CS9-6N CS9-3003	TL-20 LW025 LW040
ADCLNR-2525M12		25	25	150	36	32	1/8"								
ADCLNR/L-2525M12WP		25	25	150	36	32	1/8"								

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

ADDJN

93°






Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	Washer	O-ring	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	C型環	⑦O型環	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th									
ADDJNL-2020K15(04/06)WP	DNMG1504-SMD463	20	20	125	43	25	1/8"	SMD-4X3	CSF4010	CP-D3AL1	SP0816	CSB0620P	ER04	WSS3 WSA5015	CS9NQ CS9-3003	TL-20 LW025 LW040
ADDJNR-2020M1504(04/06)		20	20	150	43	25	1/8"									
ADDJNR/L-2525M15(04/06)WP	DNMG1506-SMD443	25	25	150	43	32	1/8"			CP-D3AR1 CP-D3AL1						

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

Turning Tools 外徑車刀

ADDQN

107.5°






Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	Washer	O-ring	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	C型環	⑦O型環	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th									
ADDQNR-2525M1504WP	DNMG1504	25	25	150	40	32	1/8"	SMD-463	CSF4010	CP-D3AR1	SP030	CSB0620P	ER04	WSS3 WSA5015	CS9NQ CS9-3003	TL-20 LW025 LW040

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

ADTEN

60°



Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	O-ring	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	⑦O型環	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th								
ADTENN-1620JX16	TNMG1604	16	20	120	36	10	1/8"	SMT-323	CSA40075	CP-D2AR1	SP0612	CSB0415T	WSS3 WSA5015	CS9NQ CS9-3003	TL-15 LW015 LW040



ADTJN

93°



出水示意圖

出水實況





Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	O-ring	Coolant plug	Adapter	Wrench		
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	⑦O型環	⑧止付螺絲	⑨轉接頭	板手		
		H	B	LF	LH	WF	Th											
ADTJNR-1212K16N	TNMG1604	12	12	125	33	12	5/16"	SMT-323	CSA40075	CP-D2AR1 CP-D2AL1	SP0612	CSB0415T	WSS3 WSA5015	CS9NN CS9-3003	AA-NP	TL-15 LW040		
ADTJNR-1616K16N		16	16	125	33	16	1/8"											
ADTJNR-2020K16WP		20	20	125	33	25	1/8"							CS9NQ CS9-3003				
ADTJNR-2525M16		25	25	150	33	32	1/8"											
ADTJNR/L-2525M16WP		25	25	150	33	32	1/8"											

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

Turning Tools 外徑車刀

ADTQN

105°




Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	O-ring	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	⑦O型環	⑧止付螺絲	板手
ADTQNR/L-2020K16WP	TNMG1604	20	20	125	25	33	1/8"	SMT-323	CSA40075	CP-D2AR1 CP-D2AL1	SP0612	CSB0415T	WSS3 WSA5015	CS9NQ CS9-3003	TL-15 LW040
ADTQNR-2525M16WP		25	25	150	32	33	1/8"			CP-D2AR1					

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

ADVJN

93°






Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	Washer	O-ring	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	C型環	⑦O型環	⑧止付螺絲	板手
ADVJNR/L-2020K16WP	VNMG1604	20	20	125	50	25	1/8"	SMV-322	CSA40075	CP-D3AR1 CP-D3AL1	SP030	CSB0620P	ER04	WSP25	CS9NQ CS9-3003	TL-20 LW040
ADVJNR-2525M16WP		25	25	150	46	32	1/8"			CP-D3AR1						

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

Turning Tools 外徑車刀

ADWLN

95°





Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	O-ring	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑤壓板彈簧	⑥壓板螺絲	⑦O型環	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th								
ADWLN-2020K08WP	WNMG080408	20	20	125	36	25	1/8"	SMW-432	CSF4010	CP-D4AR1	SP0816	CSB0620T	WSS3 WSA5015	CS9NQ CS9-3003	TL-20 LW025 LW040
ADWLN-2525M08		25	25	150	36	32	1/8"			CP-D2AR1					
ADWLN/L-2525M08WP		25	25	150	36	32	1/8"			CP-D4AR/L1					

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

AMCLN

95°






Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑥壓板螺絲	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th						
AMCLN-2525M12WP	CNMG1204	25	25	150	40	32	1/8"	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	CS9NQ CS9-3003	LW030 LW040
AMCLN-3232P12WP		32	32	170	40	40	1/8"						

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

Turning Tools 外徑車刀

AMDJN

93°






Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑥壓板螺絲	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th						
AMDJNR-2525M15WP	DNMG1504 -SMD463 DNMG1506 -SMD443	25	25	150	40	32	1/8"	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	CS9NQ CS9-3003	LW030 LW040

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

AMTJN

93°






Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑥壓板螺絲	⑧止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th						
AMTJNR-2020K16	TNMG1604	20	20	125	43	25	1/8"	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	CS9NQ CS9-3003	LW020 LW030 LW040

Turning Tools 外徑車刀

AMVJN

93°





Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑥壓板螺絲	⑧止付螺絲	板手
AMVJNR-2020K16WP	VNMG1604	20	20	125	43	25	1/8"	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	CS9NQ CS9-3003	LW020 LW030 LW040
AMVJNR-2525M16WP		25	25	150	43	32	1/8"						

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水

APCLN

95°





Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left	①刀片	柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	②墊片	③墊片螺絲	④壓板	⑥壓板螺絲	⑧止付螺絲	板手
APCLNR-2020K12H	CNMG1204	20	20	125	40	25	1/8"	SMC-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	CS9NQ CS9-3003	LW030 LW040
APCLNR-2525M12		25	25	150	36	32	1/8"						
APCLNR-3232P12		32	32	170	36	40	1/8"						

Turning Tools 外徑車刀

ASCLC



95°



Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Insert Screw	Coolant plug	Adapter	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	總長 LF	頭長 LH	寬度 WF	牙孔 Th	刀片螺絲 	止付螺絲 	轉接頭 	板手 
ASCLCR-1212H09	CCMT09T3	12	12	100	20	16	5/16"	CS35090	CS9NN CS9-4004	-	FT-15 LW040
ASCLCR-1616H09		16	16	100	20	20	1/8"				

ASDNC




62.5°





Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Insert Screw	Coolant plug	Adapter	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	總長 LF	頭長 LH	寬度 WF	牙孔 Th	刀片螺絲 	止付螺絲 	轉接頭 	板手 
ASDNCN-1212H11A	DCMT11T3	12	12	100	27.5	6	5/16"	CS35119S	CS9NN CS9-4004	AA-NP	FT-15 LW040





ASDJC-N



ASDJC-A



ASDJC-NA




Order No.	Insert	Dimensions(mm)							Insert Screw	Coolant plug	Adapter	Wrench				
Right / Left		柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	背面長度差	牙孔	刀片螺絲	止付螺絲	轉接頭	板手				
		H	B	LF	LH	WF	HBKL	Th								
ASDJCR-1212H11N	DCMT11T3	12	12	100	24	12	3	5/16"	CS35119S	CS9NN CS9-4004	AA-NP	FT-15	LW040			
ASDJCR-1212H11-F10		12	12	100	19.5	10	4	5/16"		CS9NN CS9-3003						
ASDJCR/L-1212JX11NA		12	12	120	19.5	10	4	5/16"		CS9NN CS9-4004						
ASDJCR-1616H11N		16	16	100	24	16	-	1/8"	CS35095	CS9NQ CS9-4004	-	FT-15	LW040			
ASDJCR-1616JX11NA		16	16	120	19.5	14	-	1/8"		CS9NQ CS9-3003						
ASDJCR-2020K11-A		20	20	125	33	25	-	1/8"								
ASDJCR-2525M11-A		25	25	150	38	32	-	1/8"	CS35119S							


Turning Tools 外徑車刀

ASTUP

93°




出水示意圖




Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Insert Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	刀片螺絲	止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th			
ASTUPR-2525M11-A	TPMT1103	25	25	150	22	32	1/8"	CSA30070	CS9NQ CS9-5005	FT-10 LW025 LW040

ASVJB

93°



出水示意圖





Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Insert Screw	Coolant plug	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	刀片螺絲	止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th			
ASVJBR-1212JX11NA	VBMT1103	12	12	120	19.5	10	5/16"	CS25055PS	CS9NN CS9-4004	FT-7 LW040
ASVJBR-1616JX11NA		16	16	120	19.5	14	1/8"		CS9NQ CS9-5005	FT-7 LW050

ASVJC
ASVJC-N/NA


93°





ASVJC-N




出水示意圖





ASVJC-A




出水示意圖



ASVJC-NA



出水示意圖






Order No.	Insert	Dimensions(mm)							Shim	Shim Screw	Insert Screw	Coolant plug	Adapter	Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	總長 LF	頭長 LH	寬度 WF	背面長度差 HBKL	牙孔 Th							
ASVJCR-1010H11-F08	VCMT1103	10	10	100	19.5	8	2.5	5/16"	-	-	CS25055PS	CS9NN CS9-3003	AA-NP	FT-7	LW040
ASVJCR-1212-11NACB		12	12	140	24	12	4.5	5/16"	-	-	CS25055PS	CS9NN CS9-4004		FT-7	LW040
ASVJCR/L-1212H11-F10		12	12	100	19.5	10	2.5	5/16"	-	-	CS25055PS	CS9NN CS9-3003		FT-7	LW040
ASVJCR-1212H11N		12	12	100	27.5	12	-	5/16"	-	-	CS25060	CS9NN CS9-3003		FT-7	LW040
ASVJCR-1212JX11NA		12	12	120	27.5	12	-	5/16"	-	-	CS25060	CS9NN CS9-3003		FT-7	LW040
ASVJCR/L-1616H11-F14	VCMT1604	16	16	100	36	14	-	1/8"	-	-	CS25060	CS9NQ CS9-3003	-	FT-7	LW040
ASVJCR-1616-11NACB		16	16	140	27.5	16	-	1/8"	-	-	CS25060	CS9NQ CS9-3003		FT-7	LW040
ASVJCR/L-2020K16-A		20	20	125	33	25	-	1/8"	SMV-321	SN535	CS35117S	CS9NQ		FT-15	LW040
ASVJCR-2020K16-F18		20	20	125	25	18	-	1/8"	-	-	CS35117S	CS9NQ CS9-3003		FT-15	LW040
ASVJCR/L-2525M16-A		25	25	150	33	32	-	1/8"	SMV-321	SN535	CS35117S	CS9NQ		FT-15	LW040

Turning Tools 外徑車刀

ASVJP



93°



Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Insert Screw	Coolant plug	Adapter	Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	刀片螺絲	止付螺絲	轉接頭	板手	
		H	B	LF	LH	WF	Th					
ASVJPR-1010JX10	VPGT1003	10	10	120	30	10	5/16"	CS25060	CS9NN CS9-4004	AA-NP	FT-7	LW040
ASVJPR-1212JX10		12	12	120	30	12	5/16"				FT-7	LW040
ASVJPR-1616JX10		16	16	120	32	16	1/8"		CS9NQ CS9-4004	-	FT-7	LW040
ASVJPR-2020K10		20	20	125	32	20	1/8"		CS9NQ		FT-7	LW040

ASVKB

54.5°





Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Insert Screw	Coolant plug	Adapter	Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	刀片螺絲	止付螺絲	轉接頭	板手	
		H	B	LF	LH	WF	Th					
ASVKBR-1212JX11-F10	VBMT1103	12	12	120	19.5	10	5/16"	CS25055PS	CS9NN CS9-3003	AA-NP	FT-7	LW040

Turning Tools 外徑車刀

ASVKC



90.5°



Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Insert Screw	Coolant plug	Adapter	Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	刀片螺絲	止付螺絲	轉接頭	板手	
		H	B	LF	LH	WF	Th					
ASVKCR-1212H11	VCMT1103	12	12	100	19.5	10	5/16"	CS25055PS	CS9NN CS9-3003	AA-NP	FT-7	LW040
ASVKCR-1212JX11-F10		12	12	120	19.5	10	5/16"				FT-7	LW040
ASVKCR/L-1616JX11		16	16	120	19.5	9	1/8"		CS9NQ CS9-3003	-	FT-7	LW040



ATJNR

93°



Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Screw	Clamp	Clamp Screw	Washer	O-ring	Coolant plug	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	墊片	螺絲	壓板	壓板螺絲	C型環	O型環	止付螺絲	板手
		H	B	LF	LH	WF	Th								
ATJNR-3232P16WP	TNMG1604	32	32	170	40	40	1/8"	SMT-322	LCS-513	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	CS9-3003 CS9NQ	LW025 LW030 LW040

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水



Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Shim	Shim Screw	Clamp	Clamp Spring	Clamp Screw	O-ring	Coolant plug	Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	總長	頭長	寬度	牙孔	墊片	墊片螺絲	壓板	壓板彈簧	壓板螺絲	O型環	止付螺絲	板手	
		H	B	LF	LH	WF	Th									
AWLNR-2525M08W	WNMG0804	25	25	150	40	32	1/8"	SMW-433	LCS-520N	MTW-40	SP0816	CSB0623T	WS06	CS9NQ	TL-25	LW025 LW040
AWLNR-2525M08WP		25	25	150	40	32	1/8"								TL-25	LW025 LW040
AWLNR-3232P08WP		32	32	170	40	40	1/8"								TL-25	LW025 LW040

WP : Multiple coolant direction 上下雙出水